



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

ФГУ "ЦЕНТР ГОССАНЭПИДНАДЗОРА" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.10.02.921.П.000011.02.09 от 24.02.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Колбаса вареная нежная.

изготовленная в соответствии
ТУ 9213-874-00419779-05.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

СанПиН 2.3.2.1078-01 пп. 1.1.4., 1.1.4.4.

Организация-изготовитель

Федеральное государственное унитарное предприятие Агропромышленный комплекс "Непецино" Управления делами
Президента Российской Федерации. 140473, Московская обл., Коломенский р-н, п/о Непецино (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

Федеральное государственное унитарное предприятие Агропромышленный комплекс "Непецино" Управления делами
Президента Российской Федерации. 140473, Московская обл., Коломенский р-н, п/о Непецино (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол лабораторных испытаний N 24-02 от 20.02.2009 г. ИЛЦ ФГУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ
Аттестат "Системы" N ГСЭН.RU.ЦОА.165 от 15.08.2008 г., зарегистрированный в Госреестре N РОСС.RU.001.510440 от
15.08.2008 г.)

№1588734

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Свинец, мг/кг
Кадмий, мг/кг
Мышьяк, мг/кг
Ртуть, мг/кг
Гексахлорциклопексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), мг/кг
ДДТ и его метаболиты
Сумма НДМА и НДЭА
Цезий-137, Бк/кг
Стронций-90, Бк/кг
КМАФАМ, КОЕ/г
БГКП в 1,0 г продукта
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25 г продукта
Сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г продукта
S. aureus в 1,0 г продукта
Левомецетин
Тетрациклиновая группа, ед/г
Гризин, ед/г
Бацитрацин, ед/г

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

не более 0,5
не более 0,05
не более 0,1
не более 0,03
не более 0,1
не более 0,1
не более 0,002
не более 160
не более 50
не более 1000
не допускается
не допускается
не допускается
не допускается
не допускается
не допускается
не допускается

Область применения:
Для реализации населению.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
По ГОСТ 23670-79.

Информация, наносимая на этикетку:
По ГОСТ Р 51074-97 "Информация для потребителя".

Заключение действительно до 24.02.2014 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Синков С.В.

Бланк N 1588734