

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.AE39.B.00048
(номер сертификата соответствия)

ТР 0450316
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Федеральное государственное унитарное предприятие "Агропромышленный комплекс "Непецино"
(наименование и место-нахождение заявителя) Управления делами Президента Российской Федерации. Адрес: 140473, Московская область, Коломенский район, п/о Непецино. ОГРН: 1025007331568. Телефон (496) 61-77-241, факс (496) 61-77-245.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Федеральное государственное унитарное предприятие "Агропромышленный комплекс
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) "Непецино" Управления делами Президента Российской Федерации. Адрес: С-РУ, 140473, Московская область, Коломенский район, п/о Непецино. ОГРН: 1025007331568. Телефон (496) 61-77-241, факс (496) 61-77-245.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ФГУ "Центр госсанэпиднадзора" Управления делами Президента
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Российской Федерации. 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, дом 23. Телефон (499) 141-85-85, факс (499) 149-58-12. ОГРН: 1037739693090. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10AE39 выдан 18.12.2008г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Молоко питьевое пастеризованное классическое, м.д.ж. 3,2% в
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) потребительской таре (ЗАО "ЛАМБУМИЗ", объем 1 л.)
ГОСТ Р 52090-2003.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
92 2211

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент на молоко и молочную
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) продукцию (Федеральный закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ)ст.7, прил. 3, 4, 11, 12).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 226-10 от 14.05.2010, выд. испытательным
(испытания) лабораторным центром Федерального государственного учреждения "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации, рег. № РОСС RU.0001.510440 от 15.08.2008, адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Санитарно-эпидемиологические заключения №№ 77.10.02.922.П.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) 000008.05.10 от 26.05.2010, 77.10.02.000.М.000083.05.10 от 26.05.2010, выданные ФГУ "Центр госсанэпиднадзора" Управления делами Президента Российской Федерации, ветеринарное удостоверение № 32-12/002186 от 15.12.2009, выд. Коломенской районной станцией по борьбе с болезнями животных, акт о результатах состояния производства от 04.05.2010 № 48.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.05.2010 по 28.05.2013

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации  С.Н. Симонова
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  Т.В. Павлова
подпись, инициалы, фамилия

