РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.AE39.B.00059 **ТР** 0450327
(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя)
Федеральное государственное унитарное предприятие "Агропромышленный комплекс "Непецино" Управления делами Президента Российской Федерации. Адрес: 140473, Московская область, Коломенский район, п/о Непецино. ОГРН: 1025007331568. Телефон (496) 61-77-241, факс (496) 61-77-245.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции)
Федеральное государственное унитарное предприятие "Агропромышленный комплекс "Непецино" Управления делами Президента Российской Федерации. Адрес: C-RU , 140473, Московская область, Коломенский район, п/о Непецино. ОГРН: 1025007331568. Телефон (496) 61-77-241, факс (496) 61-77-245.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
ФГУ "Центр госсанэпиднадзора" Управления делами Президента Российской Федерации. 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, дом 23. Телефон (499) 141-85-85, факс (499) 149-58-12. ОГРН: 1037739693090. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10АЕ39 выдан 18.12.2008г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Сливки питьевые пастеризованные м.д.ж. 25% в потребительской упаковке массой нетто 250г.
ГОСТ Р 52091-2003 "Сливки питьевые", изм. № 1 от 09.12.2008.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 92 2240

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
Технический регламент на молоко и молочную продукцию (Федеральный закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ с изменением от 22 июля 2010 г.)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол испытаний № 275-08 от 18.10.2010 Испытательного лабораторного центра Федерального государственного учреждения "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации, рег. № РОСС RU.0001.510440 от 15.08.2008, адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))
Ветеринарное удостоверение № 32-12/002186 от 15.12.2009, выд. Коломенской районной станцией по борьбе с болезнями животных, акт о результатах состояния производства от 04.05.2010 № 48.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.10.2010 по 25.10.2013

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — С.Н. Симонова
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) — Т.В. Павлова
подпись, инициалы, фамилия