

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.АЕ39.В.00049  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0450317  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Федеральное государственное унитарное предприятие "Агропромышленный комплекс "Непецино"  
(наименование и место-нахождение заявителя) Управления делами Президента Российской Федерации. Адрес: 140473, Московская область, Коломенский район, п/о Непецино. ОГРН: 1025007331568. Телефон (496) 61-77-241, факс (496) 61-77-245.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Федеральное государственное унитарное предприятие "Агропромышленный комплекс  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) "Непецино" Управления делами Президента Российской Федерации. Адрес: С-RU, 140473, Московская область, Коломенский район, п/о Непецино. ОГРН: 1025007331568. Телефон (496) 61-77-241, факс (496) 61-77-245.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ФГУ "Центр госсанэпиднадзора" Управления делами Президента  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Российской Федерации. 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, дом 23. Телефон (499) 141-85-85, факс (499) 149-58-12. ОГРН: 1037739693090. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10АЕ39 выдан 18.12.2008г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Сметана 25% жирности, весовая, фасованная в пластиковые  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) стаканы массой 500 г., 250 г.  
ГОСТ Р 52092-2003 "Сметана", изм. № 1 от 09.12.2008.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
92 2254

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент на молоко и молочную  
продукцию (Федеральный закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протоколы испытаний № 234-10 от 14.05.2010, №№ 232-10, 233-10 от  
19.05.2010, выд. испытательным лабораторным центром Федерального государственного учреждения "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации, рег. № РОСС RU.0001.510440 от 15.08.2008, адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Санитарно-эпидемиологические заключения №№ 77.10.02.922.П.  
000007.05.10 от 26.05.2010, 77.10.02.000.М.000083.05.10 от 26.05.2010, выданные ФГУ "Центр госсанэпиднадзора" Управления делами Президента Российской Федерации, ветеринарное удостоверение № 32-12.002186 от 15.12.2009, выд. Коломенской районной станцией по борьбе с болезнями животных, акт о результатах состояния производства от 04.05.2010 № 48.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 31.05.2010 по 31.05.2013

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

  
С.Н. Симонова

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

  
Т.В. Павлова

