

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.AE39.B.00050  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0450318  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Федеральное государственное унитарное предприятие "Агропромышленный комплекс "Непецино"  
(наименование и место- Управление делами Президента Российской Федерации. Адрес: 140473, Московская область, Коломенский район, п/о Непецино. ОГРН: 1025007331568. Телефон (496) 61-77-241, факс (496) 61-77-245.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Федеральное государственное унитарное предприятие "Агропромышленный комплекс  
(наименование и место- "Непецино" Управление делами Президента Российской Федерации. Адрес: C-RU , 140473, Московская область, Коломенский район, п/о Непецино. ОГРН: 1025007331568. Телефон (496) 61-77-241, факс (496) 61-77-245.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ФГУ "Центр госсанэпиднадзора" Управление делами Президента  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, Российской Федерации. 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, дом 23. выданный сертификат соответствия) Телефон (499) 141-85-85, факс (499) 149-58-12. ОГРН: 1037739693090. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10AE39 выдан 18.12.2008г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Творог классический 9% жирности весовой, фасованный в  
(информация об объекте сертификации, пластиковые стаканы массой 400г.  
позволяющая идентифицировать объект) ГОСТ Р 52096-2003 "Творог", изм. № 1 от 09.12.2008.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
92 2291

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент на молоко и молочную  
(наименование технического регламента (технических продукцию (Федеральный закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ)  
регламентов), на соответствие требованиям которого 88-ФЗ)  
(которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС


код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протоколы испытаний № 229-10 от 14.05.2010, № 228-10 от 25.05.2010  
Испытательного лабораторного центра Федерального государственного  
учреждения "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управление делами Президента  
Российской Федерации, рег. № РОСС RU.0001.510440 от 15.08.2008, адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала  
Тимошенко, д. 23

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Санитарно-эпидемиологические заключения №№ 77.10.02.922.П.  
(документы, представленные заявителем в орган по 000009.05.10 от 26.05.2010, 77.10.02.000.М.000083.05.10 от 26.05.2010,  
сертификации в качестве доказательств соответствия выданные ФГУ "Центр госсанэпиднадзора" Управление делами  
продукции требованиям технического регламента Президента Российской Федерации, ветеринарное удостоверение №  
(технических регламентов) 32-12/002186 от 15.12.2009, выд. Коломенской районной станцией по борьбе с болезнями животных, акт о  
результатах состояния производства от 04.05.2010 № 48.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 31.05.2010 по 31.05.2013

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

 С.Н. Симонова

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

 Т.В. Павлова

